DELABIE



Robinetterie de Collectivités > Douche > Accessoires conseillés > SIPHON DE SOL

Siphon de sol à hauteur réglable :

DESCRIPTIF

Siphon de sol avec platine à grille inox fixée par 2 vis inox, à hauteur réglable, pour garde d'eau de 50 mm et débit 36 l./mn. normalisés. Sortie ø40 verticale intégrée dans la hauteur du corps PVC. Marque DELABIE type siphon de sol à hauteur réglable. réf 682001 (ou équivalent approuvé)

Réf. : 682001 : 100X100 - hauteur réglable jusqu'à 80mm avec réhausse

Réf. : 683002 : Sol souple ou vinyle - Grille inox ø114, platine/grille inox et hauteur réglable jusqu'à 85mm (avec réhausse)

» Prévoir un coude PVC pour sortie horizontale




FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Fonctionnement : Ce siphon permet l'évacuation de 36 litres d'eaux usées / mn. et garantit l'absence de remontées d'odeurs grâce à sa garde d'eau de 50 mm.
- Destination : tout sol de salles humides (NB.: le modèle 682001 à platine/grille inox est recommandé pour sa résistance à l'usage de détergents)


LES AVANTAGES PRODUIT

- POSE AISEE : Encombrement réduit en profondeur grâce à la sortie intégrée dans la hauteur du siphon + Réglage en hauteur de la platine permettant de rattraper la différence de niveau de maçonnerie/carrelage + Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante
- RESISTANCE aux détergents (grille inox fixée par 2 vis inox) et aux températures (60°C en continu et 85°C en pointe)
- ENTRETIEN FACILITE : plongeur avec poignée pour préhension et nettoyage facilité + corps PVC sans aspérités limitant la rétention des impuretés.
- GARDE D'EAU ET DEBIT d'évacuation normalisés.





- 1 Grille inox avec 2 vis de fixation sur platine
- 2 Réhausse
- 3 Corps de siphon avec collerette intégrée pour collage du film d'étanchéité



- 4 Sortie verticale
- 5 Ajouter un coude pour sortie horizontale