

Fiche technique

CONFORT et SECURITE > Barres relevables



Barre relevable
600 mm

Tube Inox blanc Ø 30 mm, fixations invisibles ref. 048860

Référence 048860

Gencod - Code EAN **3563390488607**

Code douanier 741820

Carton neutre + étiquette
Conditionnement PHOTO PRODUIT

multilingue

Poids brut en Kgs 1,980 Kgs

Contenance/capacité Pour personnes 150 Kgs

Acier inoxydable, résine

synthèse

Finition Epoxy Blanc

Autres caractéristiques :

Matière (s)

•Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Hauteur conseillée pour la barre supérieure : 80 cm dans les toilettes et la douche, ou à la hauteur du lavabo.

•Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Sur cloisons peu résistantes, 3 solutions : le poteau de fixation ref. 048400, la béquille de soutien ref. 048810 ou installer une contreplaque derrière la cloison.

•IMPORTANT: Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des solutions de savon doux.

ATTENTION: NE PAS UTILISER de produits de nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. La désinfection doit se faire suivant les recommandations d'utilisation des différents produits de désinfection. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuer un rinçage à l'eau claire.

- •Existe en finition Inox Brossé: Ref. 048865.
- •Garantie 2 ans.

Lire nos Conditions Générales de Vente

Dimensions en mm.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

« © PELLET ASC - Document non-contractuel»



