

RÉGATE TWIST + AIR CHAUFFAGE CENTRAL, PIVOT À GAUCHE - XRL

- > Asymétrique
- > Intégrée partie basse
- > Soufflerie intégrée



LES PLUS

- Inédit ! Le radiateur sèche-serviettes Régate Twist +Air pivote à 180° pour faciliter la pose, l'entretien et l'accès aux serviettes.
- Design asymétrique à droite pour s'adapter à tous les aménagements de salle de bains et faciliter la pose des serviettes.
- Équipé d'un soufflant d'une puissance de 1000 W efficace et discret pour un apport de chaleur instantané dans la salle de bains.
- Très faible saillie au mur.
- 3 fonctions au choix : chauffage du radiateur sèche-serviettes seul, soufflant seul, chauffage combiné du radiateur et du soufflant.
- Commande infrarouge IRS pour une performance énergétique optimisée.
- 50 couleurs au choix.

DESSCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier asymétrique, équipé d'un soufflant 1000 W.
- **Fabriqué en France.**
- Rotation du radiateur à 180°.
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, pivot à gauche.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Soufflant 1000 W.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- En hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur+ soufflant, en intersaison ou été : mise en marche du soufflant seul.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Soufflant 1000 W, piloté par la commande infrarouge IRS, équipé de voyants d'alerte de nettoyage du filtre et de fonctionnement.
- Système de fixation avec charnières dans la couleur de l'appareil.
- Livré avec robinet thermostatisable design monopoint et tête manuelle chromés.

Saillie au mur
114 mm
Régulation





COMMANDE INFRAROUGE IRS BLANCHE

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS:

- Affichage digital de l'heure
- Deux programmations journalières du soufflant
- Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min
- Fixation murale ou sur socle (fourni)
- Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

Raccordements

- Alimentation : 1 orifice 1/2". - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni monté. - Livré avec robinet design monopoint chromé (entraxe 40 mm), et tête manuelle chromée. - Equipement livré non monté. - Robinet thermostatisable compatible bitube/monotube. - Livré avec 2 paires de raccords Eurocône (cuivre et PER).

OPTIONS












- Une palette de 50 teintes au choix.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).
- Accessoires de robinetterie.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
XRL090-055IFS	429	1 000	901	550
XRL128-055IFS	594	1 000	1 278	550
XRL177-055IFS	809	1 000	1 771	550














LE NUANCIER

50 COULEURS À L'IMAGE DE VOTRE INTÉRIEUR !











URBAN

		
WHITE MATT 0556	WHITE QUARTZ 0521	MILK / RAL 9010 NOUVELLE RÉF. 9010*
		
ALUMINIUM LOOK NOUVELLE RÉF. 9551*	INOX LOOK NOUVELLE RÉF. 0332*	WHITE ALUMINIUM NOUVELLE RÉF. 9006*
		
TITANE NOUVELLE RÉF. 0335*	GREY ALUMINIUM NOUVELLE RÉF. 9007*	ANTHRACITE NOUVELLE RÉF. 0346
		
VOLCANIC NOUVELLE RÉF. 0336	ARDOISE / RAL 7016 NOUVELLE RÉF. 7016*	BLACK / RAL 9017 NOUVELLE RÉF. 9217
		
BLACK FLASH / RAL 9005 NOUVELLE RÉF. 9005*	MATT BLACK 0557	BLACK QUARTZ 0550

VITAMIN

		
LEMON 0515*	YELLOW / RAL 1023 NOUVELLE RÉF. 1023*	ORANGE QUARTZ 0528
		
CARMIN / RAL 3000 NOUVELLE RÉF. 3000*	CHERRY / RAL 3003 NOUVELLE RÉF. 3003*	MAUVE 0517*
		
VIOLET 0518*	STRAWBERRY / NCS-S-2065- R20B. NOUVELLE RÉF. 3770	DARK PURPLE 0848
		
AMETHYST QUARTZ 0516	LICHEN / NCS-S-2010-G60Y NOUVELLE RÉF. 8723	SPRING GREEN 0846
		
PACIFIC BLUE 0519	HORIZON BLUE 0520*	PRUSSIAN BLUE 0555*

ORIGIN

			
EDELWEISS NOUVELLE RÉF. 0067	RAL 9001 NOUVELLE RÉF. 9201	PERGAMON NOUVELLE RÉF. 0081*	JASMIN NOUVELLE RÉF. 0072
			
RAL 1013 NOUVELLE RÉF. 1013*	RAL 9002 NOUVELLE RÉF. 9002*	CHINCHILLA NOUVELLE RÉF. 0064	MANHATTAN NOUVELLE RÉF. 0077*
			
NATURA NOUVELLE RÉF. 0035*	BAHAMA NOUVELLE RÉF. 0054*	PETAL 0510*	SAND QUARTZ 0522
			
BEIGE QUARTZ 0523	CARAMEL QUARTZ 0511	TERRACOTTA QUARTZ 0512	GOLD LOOK 0514*
			
BROWN QUARTZ 0529	DARK BROWN 0847	CHOCOLATE BROWN RAL 8017 NOUVELLE RÉF. 8017*	PURE WHITE / RAL 9016 NOUVELLE RÉF. 9016*

STANDARD



Recevez sur demande
des échantillons de couleur
en appelant le n° : 0825 36 37 38

PRÉCAUTION

Nuancier reproduit ici en quadrichromie uniquement à titre indicatif : consultez le nuancier “dépôt de peinture” pour déterminer la couleur réelle de votre radiateur, des différences pouvant être observées entre les teintes reproduites ci-contre et la teinte finale du radiateur.

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce nuancier et à la mise en peinture de nos radiateurs, de légères différences d’aspect peuvent être observées suivant les séries de radiateurs en fabrication, ou bien par rapport à d’autres supports de références couleurs (céramique, papier, métal...).

OPTION COULEUR

Plus-value unique : + 90 €/HT par appareil
(Urban, Vitamin, Origin)

SERVICE COULEUR

Des teintes spécifiques
(références RAL)
peuvent être réalisées
sur certaines gammes
de radiateurs, après
validation de la faisabilité
technique par nos usines.



Les teintes nommées “Quartz” ont un toucher légèrement “sablé”. - * Finition brillante (les autres de finition mate).