

TEMPOMATIC 4 :**DESCRIPTIF**

Robinet électronique de lavabo, à poser sur plage, avec module électronique à pile Lithium 6V et électrovanne intégrés dans le corps du robinet. Débit régulé à 3 litres/mn. avec brise-jet à débit réglable et sécurité anti-blocage en écoulement. Rinçage périodique afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée. Corps en laiton massif chromé. Fixation renforcée par 2 tiges inox et écrous, capot de maintenance verrouillé par vis cachées. Livré avec flexible PEX et robinet d'arrêt. Marque DELABIE type TEMPOMATIC 4 à pile intégrée. Réf. 440006 (ou équivalent approuvé).

Réf. : 440006 : avec robinets d'arrêt F3/8"

Réf. : 440106 : sans robinets d'arrêt

- » • Pile 6V Lithium type 223 fournie.
- Prévoir un pré-mélangeur type PREMIX Compact pour l'alimentation du robinet en eau mitigée. (voir en bas de page)
- Rinçage Périodique programmé pendant 45 sec. toutes les 24 h après dernière

**FONCTIONNEMENT ET DESTINATION**

- **Fonctionnement** : Ouverture/fermeture automatique dès présentation/retrait des mains. Rinçage périodique anti-prolifération bactérienne (écoulement de 45 sec. programmé 24 h après la dernière utilisation).
- **Destination** : Sanitaires publics, Secteur médical et industrie alimentaire, Installations pour moins-valides, Bureaux, Restaurants...

LES AVANTAGES PRODUIT

- **LIBERTE D'INSTALLATION** sur n'importe quel poste isolé (sans branchement électrique) grâce à la pile intégrée. Il suffit de raccorder les flexibles, sans réglage particulier.
- **ECONOMIE D'EAU** proche de 90 % par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit d'écoulement inférieurs).
- **DÉBIT CONSTANT** : brise jet régulé à 3l./mn à 3 bar (débit réglable si pression <3bar) (Brevet DELABIE).
- **DETECTEUR** en bout de bec optimisant la détection dans toute position des mains.
- **RESISTANCE AU VANDALISME** : fixation renforcée et cellule de détection anti-choc.
- **HYGIENE TOTALE** sans contact manuel, évitant la propagation des bactéries/germes transportés par les mains. Rinçage périodique et électrovanne à piston : pas d'eau en stagnation : limite le développement de niches bactériennes.
- **MAINTENANCE AISEE** : modules intégrés accessibles par le capot supérieur. Durée de vie de

la pile 6V. de 3 à 6 ans, avec témoin d'usure intégré.

- SECURITE ANTI-BLOCAGE : évite tout blocage en écoulement continu (fermeture automatique après 30 sec. de détection continue, en cas de malveillance, puis réinitialisation automatique).
- FIABILITE : électrovanne insensible à la corrosion. Détection de présence indérégtable.
- BRISE-JET HYGIENIQUE : s'entartre 5 fois moins vite qu'un aérateur standard.
- GARANTIE 3 ANS

440006

