

RIDEAUX D'AIR

Chauffage tertiaire et industriel | Rideaux d'air



LES + PRODUITS

- › Une gamme qui couvre des longueurs **de 63,5 cm à 2,050 m**
- › **Services** : aide aux questions techniques (**BIP service**), service **VISIO**

APPARENTS – PETITES LONGUEURS

- › **Largeur d'ouverture inférieure ou égale à 90 cm.**
- › **Hauteur d'installation inférieure ou égale à 2,3 m.**

APPARENTS – GRANDES LONGUEURS

- › **Largeur d'ouverture supérieure ou égale à 90 cm.**
- › **Hauteur d'installation inférieure ou égale à 3 m.**

ENCASTRES – GRANDES LONGUEURS

- › **Largeur d'ouverture supérieure ou égale à 90 cm.**
- › **Hauteur d'installation inférieure ou égale à 3 m.**



CARACTÉRISTIQUES

2,5 W

	Unité	2,5 W
MODELES APPARENTS - PETITE LONGUEUR		
Tension	V	230
Longueur montage mural	mm	635
Hauteur montage mural	mm	200
Largeur montage mural	mm	160
Hauteur montage plafond	mm	75
Largeur montage plafond	mm	550
Poids	kg	9.5
Code		611530
Débit	m ³ /h	609
MODELES APPARENTS - GRANDE LONGUEUR		
Tension	V	
Débit	m ³ /h	
Longueur montage mural	mm	
Hauteur montage mural	mm	
Largeur montage mural	mm	
Hauteur montage plafond	mm	
Largeur montage plafond	mm	
Poids	kg	
Code		
Modèles encastrables		
Tension	V	
Débit	m ³ /h	
Hauteur partie apparente	mm	
Longueur partie apparente	mm	
Largeur partie apparente	mm	
Longueur partie encastrable	mm	
Largeur partie encastrable	mm	
Poids	kg	
Code		

3,2 W

	Unité	3,2 W
MODELES APPARENTS - PETITE LONGUEUR		
Tension	V	230
Longueur montage mural	mm	935
Hauteur montage mural	mm	200
Largeur montage mural	mm	160
Hauteur montage plafond	mm	75
Largeur montage plafond	mm	820
Poids	kg	14
Code		611531
Débit	m ³ /h	600
MODELES APPARENTS - GRANDE LONGUEUR		
Tension	V	
Débit	m ³ /h	
Longueur montage mural	mm	
Hauteur montage mural	mm	
Largeur montage mural	mm	
Hauteur montage plafond	mm	
Largeur montage plafond	mm	
Poids	kg	
Code		
Modèles encastrables		
Tension	V	
Débit	m ³ /h	
Hauteur partie apparente	mm	
Longueur partie apparente	mm	
Largeur partie apparente	mm	
Longueur partie encastrable	mm	
Largeur partie encastrable	mm	
Poids	kg	
Code		

4/6 W

	Unité	4/6 W
MODELES APPARENTS - PETITE LONGUEUR		
Tension	V	
Longueur montage mural	mm	
Hauteur montage mural	mm	
Largeur montage mural	mm	
Hauteur montage plafond	mm	
Largeur montage plafond	mm	
Poids	kg	
Code		
Débit	m ³ /h	
MODELES APPARENTS - GRANDE LONGUEUR		
Débit	m ³ /h	1350
Longueur montage mural	mm	1050
Hauteur montage mural	mm	215
Largeur montage mural	mm	300
Hauteur montage plafond	mm	130
Largeur montage plafond	mm	940
Poids	kg	19,5
Code		611532
Tension	V	230 V ou 400 V tri + N
Modèles encastrables		
Tension	V	230 V ou 400 V tri + N
Débit	m ³ /h	1350
Hauteur partie apparente	mm	1050
Longueur partie apparente	mm	259
Largeur partie apparente	mm	446
Longueur partie encastrable	mm	1000
Largeur partie encastrable	mm	396
Poids	kg	26
Code		61611535

	Unité	6/9 W
MODELES APPARENTS - PETITE LONGUEUR		
Tension	V	
Longueur montage mural	mm	
Hauteur montage mural	mm	
Largeur montage mural	mm	
Hauteur montage plafond	mm	
Largeur montage plafond	mm	
Poids	kg	
Code		
Débit	m ³ /h	
MODELES APPARENTS - GRANDE LONGUEUR		
Tension	V	400 V tri + N
Débit	m ³ /h	2050
Longueur montage mural	mm	1550
Hauteur montage mural	mm	215
Largeur montage mural	mm	300
Hauteur montage plafond	mm	130
Largeur montage plafond	mm	1440
Poids	kg	28,5
Code		611533
Modèles encastrables		
Tension	V	400 V tri + N
Débit	m ³ /h	2050
Hauteur partie apparente	mm	1550
Longueur partie apparente	mm	259
Largeur partie apparente	mm	446
Longueur partie encastrable	mm	1500
Largeur partie encastrable	mm	396
Poids	kg	37,5
Code		616536

5,6/11,3 W

	Unité	5,6/11,3 W
MODELES APPARENTS - PETITE LONGUEUR		
Tension	V	
Longueur montage mural	mm	
Hauteur montage mural	mm	
Largeur montage mural	mm	
Hauteur montage plafond	mm	
Largeur montage plafond	mm	
Poids	kg	
Code		
Débit	m ³ /h	
MODELES APPARENTS - GRANDE LONGUEUR		
Tension	V	400 V tri + N
Débit	m ³ /h	2700
Longueur montage mural	mm	2050
Hauteur montage mural	mm	215
Largeur montage mural	mm	300
Hauteur montage plafond	mm	130
Largeur montage plafond	mm	1940
Poids	kg	42
Code		611534
Modèles encastrables		
Tension	V	400 V tri + N
Débit	m ³ /h	2700
Hauteur partie apparente	mm	2050
Longueur partie apparente	mm	259
Largeur partie apparente	mm	446
Longueur partie encastrable	mm	2000
Largeur partie encastrable	mm	396
Poids	kg	53,5
Code		611537

