


*Collection*  
**CONFORT WHITE**





Des lignes pures et intemporelles caractérisent cette collection.  
 Un style sobre et minimaliste, qui s'intègre naturellement dans chaque environnement.  
 En applique ou en plafond, CONFORT WHITE est la solution idéale pour qui recherche le confort...simplement.

Dotés d'un enjoliveur en Komadur® (PVC rigide) blanc brillant, les produits de la collection CONFORT WHITE constituent une alternative originale à l'offre aéraulique traditionnelle.

**Installation tertiaire**

**Installation résidentielle**



*Collection* **CONFORT WHITE** ❄️

Référence	Désignation
<b>DIF 300x150</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 300x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 500x350 mm
<b>DIF 400x150</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 400x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 600x350 mm
<b>DIF 400x150/600</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 400x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 600x600 mm
<b>DIF 500x150</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 500x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 700x350 mm
<b>DIF 400x200</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 400x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 600x400 mm
<b>DIF 600x200</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 600x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 800x350 mm
<b>DIF 800x200</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 800x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 1000x350 mm
<b>DIF 1000x200</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 1000x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 1200x350 mm
<b>DIF 500x400</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 500x400 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 700x600 mm
<b>DIF 625x400</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 625x400 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 820x600 mm
<b>DIF 600x600</b>	Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 600x600 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 760x760 mm
<b>COL 400x200</b>	Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 400x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 600x400 mm (Porte-filtre + filtre inclus)
<b>COL 600x200</b>	Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 600x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 800x350 mm (Porte-filtre + filtre inclus)
<b>COL 800x200</b>	Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 800x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 1000x350 mm (Porte-filtre + filtre inclus)
<b>COL 1000x200</b>	Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 800x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 1200x350 mm (Porte-filtre + filtre inclus)
<b>COL 500x400</b>	Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 500x400 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 700x600 mm (Porte-filtre + filtre inclus)
<b>COL 625x400</b>	Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 625x400 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 820x600 mm (Porte-filtre + filtre inclus)
<b>COL 600x600</b>	Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 600x600 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 760x760 mm (Porte-filtre + filtre inclus)

*Collection* **CONFORT WHITE** ❄️

Référence	Dimensions Cadre aluminium ( en mm )	Dimensions Enjoliveur ( en mm )	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)
DIF 300x150	300x150	500x350	100 - 250
DIF 400x150	400x150	600x350	120 - 300
DIF 400x150/600	400x150	600x600	120 - 300
DIF 500x150	500x150	700x350	150 - 350
DIF 400x200	400x200	600x400	250 - 450
DIF 600x200	600x200	800x350	500 - 700
DIF 800x200	800x200	1000x350	600 - 800
DIF 1000x200	1000x200	1200x350	700 - 900
DIF 500x400	500x400	700x600	600 - 1200
DIF 625x400	625x400	820x600	900 - 1800
DIF 600x600	600x600	760x760	1200 - 2100
COL 400x200	400x200	600x400	250 - 450
COL 600x200	600x200	800x350	500 - 700
COL 800x200	800x200	1000x350	600 - 800
COL 1000x200	1000x200	1200x350	700 - 900
COL 500x400	500x400	700x600	600 - 1200
COL 625x400	625x400	820x600	900 - 1800
COL 600x600	600x600	760x760	1200 - 2100