

**Crometta S****Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique**Surface: **Chromé** Numéro d'article: **27268000****Description****Caractéristiques**

- comprenant : douchette, douche de tête, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,6 l/min
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit de la douchette sous 3 bars: 7,6 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat 1001CL
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- E1, C1, A2, U3
- 2 sorties = 2 fonctions
- ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023
- NF\_375-M1-22-2

**Détails de l'article**

EAN

4011097775937

**Technologie****Certificats**





**Crometta S**


**Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique**

Surface: **Chromé** Numéro d'article: **27268000**



**Vue éclatée**

Année de construction: >04/16



**Crometta S****Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique**Surface: **Chromé** Numéro d'article: **27268000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;04/16

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	set de fixation	98716000	-	1
2	cale de compensation 7 mm	95239000	-	1
3	joint torique 50x2	98187000	-	1
4	bride pour bras de douche	95688000	-	1
5	rosace Ø 60mm	95692000	-	1
6	joint torique 20x2	98165000	-	1
7	vis	92137000	-	1
8	douille	92166000	-	1
9	vis M6x5	98447000	-	1
10	bras de douche	93072000	-	1
11	filtre	94246000	-	1
12	limiteur de débit (9 l/min)	95659000	-	1
13	pomme de douche	26724000	-	1
14	joint torique 15x2,5	98131000	-	1
15	tube 1000 mm	96743000	-	1
16	tube 1200 mm	95665000	-	1
17	tube 1450 mm	96770000	-	1
18	joint torique 12x2,25	98382000	-	1
19	curseur complet	92366000	-	1
20	douchette	26332400	-	1
21	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
22	joint	98058000	-	1
23	joint torique 14x2	98129000	-	1
24	Thermostatique	93352000	-	1
25	poignée	92836000	-	1
26	cache	95433000	-	1
27	bague de butée pour cartouche thermostatique	95041000	-	1
28	cartouche thermostatique	94282000	-	1
29	bague de butée pour mécanisme d'arrêt	98674000	-	1
30	mécanisme inverseur/arrêt	96509000	-	1
31	set des écrou à six pans	96157000	-	1
32	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
33	clapet anti-retour	96737000	-	1
34	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
35	filtre	96922000	-	1
36	rosace Ø 68 mm	96467000	-	1
37	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
38	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1