



Baignoire 1600 x 700 - FICHE TECHNIQUE

Date : 30/07/2025

Désignation produit : Baignoire en acrylique à encastrer DOMAO 200 - 1600x700 mm

Référence fournisseur : CN000A0

Code EAN : 7630057680493

Photo du produit :



(Photo non contractuelle – options non comprises)

1. Descriptif du produit :


Domao200 160x70 :

- Dimensions 1600x700 mm
- Hauteur de la baignoire sans les pieds : 435 mm
- Capacité 180 L
- Poids : 23 kg

Matière acrylique ABS renforcée de polyester en fibre de verre :

- Surface **antibactérienne**, anti-dérapante
- **Résistant** aux rayons UV, chocs, rayures
- Grande **solidité** mécanique à la flexion
- **Conservation** de la chaleur, bruits atténués

Il est également recyclable : il peut être découpé juste après le thermoformage, avant le renforcement, et le matériau excédentaire peut être recyclé pour extruder de nouvelles feuilles.



2. Kit d'installation des pieds :

Kit d'installation comprenant :

- 4 pieds acoustiques réglables en acier trempé
- 5 platines de fixations murales avec chevilles et vis assorties
- Clips de fixation pour l'option tabliers
- Hauteur réglable : Mini : 10 cm / Maxi : 18 cm

Le kit de pieds réglables permet d'ajuster la baignoire au niveau du sol.




3. Accessoires (en option) :

- Vidage (standard ou avec remplissage par le trop-plein)
- Robinetterie
- Tabliers : peuvent être facilement installés grâce aux crochets préinstallés, situés sous le rebord de la baignoire.

4. Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Epaisseur en cm	0.5
Hauteur (hors pieds) en cm	43.5
Largeur/Profondeur en cm	70
Poids en KG	23
Matières des différents composants	Acrylique, ABS renforcé
Couleur	Blanc brillant
Accessoire	Kit d'installation des pieds (en option)
Capacité	180 litres
Durée de la garantie	2 ans
Norme(s)	2014/35/UE EN 60335-1 EN 60335-2-60 2014/30/UE EN 55014-1 EN 55014-2 UE n. 305/2011 (CPR) EN 12764 EN 14516 CE

Schémas techniques avec dimensions :



Voir la notice de montage
de la baignoire :



Voir la notice
de fixation :

